

Tlačítka a kontrolky YW Ø 22 mm

**CENOVĚ
VÝHODNÁ ŘADA**



vynikající cena a kvalita
prosvětlené/neprosvětlené varianty
tlačítka s aretací/bez aretace
úspora místa




Tlačítka a kontrolky YW Ø 22 mm

Technické parametry:

- vynikající cena a kvalita
- úspora místa, 10 mm tenké kontaktní bloky
- průměr zabudování tlačítek 22 mm
- max. 6 kontaktů, u nouzových tlačítek max. 3 kontakty (spínací, rozpínací)
- tlačítka s aretací/bez aretace
- prosvětlené/neprosvětlené varianty kontrolkek
- velmi jasné osvětlení LED (BA9S)
- provozní teplota -20...+55 °C
- krytí IP65 (kontakty IP20)



Vybrané typy tlačítek YW s černým kroužkem

Typ	Provedení	Popis	Barva	Cena
YW1B-M1E10B	 neprosvětlená tlačítka	1 spínací	černá	167,—
YW1B-M1E10G		1 spínací	zelená	168,—
YW1B-M1E10Y		1 spínací	žlutá	168,—
YW1B-M1E10R		1 spínací	červená	168,—
YW1B-M1E10S		1 spínací	modrá	168,—
YW1L-M2E10Q4G	 prosvětlená tlačítka vratná	1 spínací, LED, 24 V AC/DC	zelená	330,—
YW1L-M2E10Q4Y		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	žlutá	330,—
YW1L-M2E10Q4R		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	červená	330,—
YW1L-M2E10Q4S		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	modrá	330,—
YW1L-M2E10Q4A		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	jantarová	330,—
YW1L-M2E10Q4PW		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	bílá	330,—
YW1S-2E10	 2polohové přepínače	1 spínací bez návratu	černá	240,—
YW1S-21E10		1 spínací s návratem zprava	černá	240,—
YW1S-3E20	 3polohové přepínače	2 spínací bez návratu	černá	340,—
YW1S-31E20		2 spínací s návratem zprava	černá	340,—
YW1S-32E20		2 spínací s návratem zleva	černá	340,—
YW1S-33E20		2 spínací s návratem zprava i zleva	černá	340,—
YW1K-2AE10	 přepínače s klíčem	dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout v obou polohách	-	680,—
YW1K-2BE10		dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout vlevo, bez návratu	-	670,—
YW1K-21BE10		dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout vlevo, s návratem zprava	-	550,—
YW1K-3AE20		třípolohový 2-spínací klíč lze vyjmout v obou polohách, bez návratu	-	660,—
YW1K-31BE20		třípolohový 2-spínací klíč lze vyjmout vlevo, s návratem zprava	-	660,—

Tlačítka YW Ø 22 mm

Vybrané typy tlačítek YW s kovovým kroužkem

Typ	Provedení	Popis	Barva	Cena
YW4B-M1E10B	 neprosvětlená tlačítka	1 spínací	černá	275,—
YW4B-M1E10G		1 spínací	zelená	275,—
YW4B-M1E10Y		1 spínací	žlutá	275,—
YW4B-M1E10R		1 spínací	červená	275,—
YW4B-M1E10S		1 spínací	modrá	275,—
YW4L-M2E10Q4G	 prosvětlená tlačítka vratná	1 spínací, LED, 24 V AC/DC	zelená	430,—
YW4L-M2E10Q4Y		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	žlutá	340,—
YW4L-M2E10Q4R		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	červená	430,—
YW4L-M2E10Q4S		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	modrá	340,—
YW4L-M2E10Q4A		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	jantarová	340,—
YW4L-M2E10Q4PW		1 spínací, LED, 24 V AC/DC	bílá	510,—
YW4S-2E10	 2polohové přepínače	1 spínací bez návratu	černá	345,—
YW4S-21E10		1 spínací s návratem zprava	černá	345,—
YW4S-3E20	 3polohové přepínače	2 spínací bez návratu	černá	430,—
YW4S-31E20		2 spínací s návratem zprava	černá	430,—
YW4S-32E20		2 spínací s návratem zleva	černá	430,—
YW4K-2AE10	 přepínače s klíčem	dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout v obou polohách	-	660,—
YW4K-21BE10		dvoupolohový; 1-spínací klíč lze vyjmout vlevo, s návratem zprava	-	660,—
YW4K-3AE20		třípolohový 2-spínací klíč lze vyjmout v obou polohách, bez návratu	-	760,—



IDEC

Signálky

Vybrané typy signálek YW

Typ	Popis	Barva	Cena
YW1P-1EQ4-G	LED, 24 V AC/DC	zelená	193,—
YW1P-1EQ4-Y	LED, 24 V AC/DC	žlutá	193,—
YW1P-1EQ4-R	LED, 24 V AC/DC	červená	225,—
YW1P-1EQ4-S	LED, 24 V AC/DC	modrá	235,—
YW1P-1EQ4-A	LED, 24 V AC/DC	jantarová	210,—
YW1P-1EQ4PW	LED, 24 V AC/DC	bílá	193,—



Vybrané typy kompaktních signálek YW

Typ	Popis	Barva	Cena
YW1P-1BUQ4G	LED, 24 V AC/DC	zelená	180,—
YW1P-1BUQ4Y	LED, 24 V AC/DC	žlutá	180,—
YW1P-1BUQ4R	LED, 24 V AC/DC	červená	180,—
YW1P-1BUQ4S	LED, 24 V AC/DC	modrá	270,—
YW1P-1BUQ4A	LED, 24 V AC/DC	jantarová	180,—
YW1P-1BUQ4PW	LED, 24 V AC/DC	bílá	181,—



Kontaktní bloky

Vybrané typy kontaktních bloků YW

Typ	Popis	Cena
YW-E10	spínací	84,—
YW-E01	rozpínací	84,—
YW-EW02	dvojitý kontaktní blok - rozpínací kontakt	195,—
YW-EW11	dvojitý kontaktní blok - 1 spínací/1 rozpínací kontakt	195,—
YW-EW20	dvojitý kontaktní blok - 2 spínací kontakty	195,—

